

Дорофеева А.В., Викулова Л.Л.

Всемирная федерация разведения спортивных лошадей

(опубликовано в 2004 г. в сборнике ВНИИК, АТК "Лучшие спортивные лошади мира, сезон 2001-2002")

В 2002 году Всемирная федерация разведения спортивных лошадей - World Breeding Federation Sport Horse (**WBFSH**) отметила 10-тилетие своей деятельности.

Ежегодно WBFSH подводятся итоги результатов выступления лошадей на мировой спортивной арене и издаются рейтинги спортивных лошадей, пород и жеребцов-производителей в каждой дисциплине - конкур, выездка и троеборье.

В зависимости от ранга соревнований, занятого места и количества участников каждой лошади начисляют баллы.

Рейтинг спортивных лошадей, в том числе первая десятка, составляется по сумме баллов за все выступления лошади.

Рейтинг жеребцов-производителей, в том числе первая десятка, первые 50 жеребцов и первые 50 жеребцов за последнее десятилетие, составляется по сумме баллов, набранной их потомками.

Рейтинг пород (студбук) составляется по сумме результатов выступлений шести лучших лошадей каждой из пород.

В сезоне 2000 – 2001 г.г. в спорте по численности лидируют представители голландской породы (19 %), на втором месте представители голштинской породы (12,4 %) и на третьем французской (11 %). В **конкуре** наиболее популярны лошади голландской (19,6 %) и голштинской пород (15,2 %), в **выездке** ганноверской (20,6 %) и голландской (16,8 %).

Представительство пород в спортивном сезоне 2000-2001 г.г.

№	Породы	Студбук	Численность лошадей					
			выездка		конкур		всего	
			гол	%	гол	%	гол	%
1	голландская	KWPN	48	16,8	193	19,6	241	19,0
2	голштинская	HOLST	8	2,8	150	15,2	158	12,4
3	французская	SF	2	0,7	138	14	140	11,0
4	ганноверская	HANN	59	20,6	62	6,3	121	9,5
5	бельгийская	BWP	2	0,7	91	9,2	93	7,3
6	ольденбургская	OLDBG	28	9,8	49	5,0	77	6,1
7	вестфальская	WESTF	30	10,5	45	4,6	75	5,9
8	ирландская	ISH	-	-	50	5,1	50	3,9
9	датская	DWB	23	8,0	18	1,8	41	3,2
10	шведская	SWB	16	5,6	16	1,6	32	2,5
11	рейнская	RHEIN	6	2,1	23	2,3	29	2,3
12	чистокровная	TB	1	0,3	19	1,9	20	1,6
13	русский тракен	R-TR	13	4,6	6	0,6	19	1,5
14	баварская	BAVAR	1	0,3	13	1,3	14	1,1

15	тракненская	ТРАК	6	2,1	4	0,4	10	0,8
	прочие		45	15,7	109	11,1	154	12,1
	ВСЕГО		286	100	986	100	1272	100

Более трети спортивных лошадей (38,1 %) относятся к полукровным породам **немецкой селекции**. По сведениям журналов «Trakehner Hefte» и «Sankt Georg» наиболее распространенной породой в Германии на протяжении последних двадцати лет остается **ганноверская** порода лошадей – 18 тысяч маток, в два с половиной раза увеличилось поголовье лошадей **ольденбургской** породы – 8,5 тысяч маток и в два раза **голштинской** – 6,7 тысяч маток. На 19 % сократилось поголовье лошадей вестфальской породы и незначительно тракненской и рейнландской пород.

Изменение численности маточного состава полукровных пород Германии с 1980 по 2000 гг.

порода	1980	2000
	Trakehner Hefte	«Sankt Georg»
	1982, №2	2002, № 4
ганноверская	16808	18107
вестфальская	10930	8862
ольденбургская	3416	8482
голштинская	3165	6740
баден-вюртенбергская	4972	4841
тракненская	4480	4411
баварская	3427	4241
рейнландская	3592	3388
арабская	1467	2989
гессенская	4125	2563

На протяжении последних лет Германия стабильно лидирует в производстве лошадей для спорта, главным образом, в выездке. В конкуре лошади немецкой селекции – ганноверские и голштинские попеременно делят первенство с **голландскими полукровными** и **французскими селями**. Генетическая основа ганноверских, голландских, голштинских, вестфальских и других пород в настоящее время становится все более однородной. Эти породы имеют **общих производителей и общие линии**. Однако жеребцов, оказавших значительное влияние на эти породы не так уж и много, их имена повторяются из родословной в родословную, на них инбридируются новые поколения лошадей.

Краткий экскурс в полукровное коннозаводство Германии ознакомит читателей со знаменитыми родоначальниками, на протяжении нескольких

десятилетий оказывающих влияние на спортивные качества
западноевропейских полукровных лошадей.