

ную в Бурятию. У нового владельца Система заняла второе место в скачке на международном фестивале «Алтаргана» на 1600 м и третье в Большом призе АБО. У молодой матки 7998 СМОЛКИ первый жеребенок – РОСИНКА – была третьей в Спринтерском призе.

Маленькое, но ценное гнездо, дающее способных лошадей. Жаль, что некоторые кобылы из этого гнезда кроются беспородными жеребцами.

Еще одно гнездо, ведущее род от кобылы из Бурят-Монгольского ВКЗ – гнездо ОЛЬГИ 4, дочери Босфора 4 (5 Баскунчак 21 – 1056 Сардинка 178). На совхозной конеферме были ее дочь и внучка. Гнездо небольшое, прекратившее свое существование из-за того, что рождались в основном жеребчики, кобылок было мало. Но эти жеребчики оставили значительный след в коневодстве края.

Д 3383 ОТВАГА от Барбариса 100 и Ольги 4 на конеферму была приведена вместе с дочерью Оградой. Отвага дала жеребца Читинской ГЗК ОПРИЧНИКА (от в пр. 01864 Каботаж 14) и матку ОПЕЧАТКУ (от Д 881 Барабинска 6), рано павшую, но оставившую Образца, который был куплен в Иркутскую область.

Д 3384 ОГРАДА кобыл для конефермы не оставила,

зато дала трех жеребцов-производителей для Читинской Госконюшни: ОЛИНСКА, ОБОРОТА и ОЗОРНИКА.

Внучка Ольги Д 3973 ОРХИДЕЯ на дочерей была щедрее, три ее дочери были зачислены в маточный состав конефермы. Но все три поддерживали свойство гнезда давать жеребцов. Д 6260 ОКСАНА дала производителя Читинской ГЗК Б 078 ОРСКА, от которого в Нерчинском конезаводе была матка Забота, кстати, тоже происходящая от кобыл совхоза «Дарасунский». Сын Заботы 1039 Бриз – производитель на Дальнем Востоке на племенной конеферме. От ОЛЕКМЫ и Д 02341 ОВАЦИИ сыновья, далеко не лучшие, были проданы в Бурятию, при этом неплохо показали себя в спорте. Дочь Овагии Б 6527 ОБОРОНА в Нерчинском конезаводе дала классный приплод, из которых ОТПОР (от 075 Репетитора 22), победитель Большого приза Читинской области, был от имени Администрации области подарен Монголии. Показавший себя стайером 083 БОСФОР использовался производителем на племенных матках разных хозяйств края. Это гнездо оказало свое влияние на коневодство края через жеребцов. Продолжательниц не было уже к 2000 году.

Продолжение следует

Мельникова Надежда Николаевна, зоотехник ГУ «Читинская ГЗК с ипподромом им. Х.Хакимова, г. Чита
Базарон Бадма Зелимович, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр. лаб. разв. и сел. животных НИИВ Вост. Сибири, г. Чита

УДК 636.12:798

ЛОШАДИ БУДЁННОВСКОЙ, ДОНСКОЙ И ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОД В СПОРТИВНОМ СЕЗОНЕ 2021 Г.

HORSES OF BUDENNY, DON AND TRAKENNER IN THE SPORTS SEASON 2021

Дорофеева А.В., Дубровина Н.В., Тарасова Н.В., Николаева А.А.

Аннотация

Основная цель верхового коннозаводства - это получение конкурентоспособной лошади в конкуре, выездке и троеборье. Племенной состав хозяйства должен быть представлен отлично выращенными, крупными, правильно сложенными атлетами, отобранными в саморемонт по спортивным задаткам, определяемым на испытаниях или личной работоспособности в конном спорте. Сбор и обработка результатов выступлений лошади на соревнованиях различного уровня являются важной составляющей в индивидуальной оценке её генетического потенциала и прогноза племенного использования в будущем. Для обработки спортивных результатов обновлена методика оценки работоспособности, созданная во ВНИИ коневодства. В статье проанализированы результаты выступлений лошадей траккененской, будённовской и донской пород в спортивном сезоне 2021 г. В целях дальнейшего совершенствования пород в соответствии с обновлённой методикой ВНИИК произведена оценка работоспособности лошадей, проанализирована линейная структура пород, определены лучшие жеребцы-производители в разрезе классических видов конного спорта.

Ключевые слова: конкур, выездка, троеборье, конный спорт, жеребцы-производители

Summary

The main goal of equestrian horse breeding is to obtain a competitive horse in show jumping, dressage and triathlon. The breeding stock of the farm must be represented by perfectly bred, large, well-built athletes, selected for self-repair on the basis of athletic ability, determined by tests or personal performance in equestrian sport. Collecting and processing the results of a horse's performance at various levels of competition is an important component in the individual evaluation of its genetic potential and prediction of breeding use in the future. To process sports results, the performance evaluation methodology created at the All-Union Research Institute for Horse Breeding has been updated. In order of further improvement the breeds in accordance with the updated methodology of the ARRIH, the performance of horses was evaluated, the linear structure of breeds was analyzed, and the best stallions - producers in the context of classical equestrian sports were determined.

Key words: show jumping, dressage, triathlon, equestrian, stallions

Введение. Спортивное коннозаводство является важной частью коневодческой отрасли, а селекция по работоспособности – один из основных факторов совершенствования пород.

В мировой практике основными критериями оценки спортивной лошади является определение уровня её достижений и актуального рейтинга среди других атлетов на основании анализа результатов соревнований [1].

Информация о лошадях, участвовавших в соревнованиях, служит объективным показателем племенной работы верхового коннозаводства, в том числе для отбора в саморемонт, подбора родительских пар, способствуя увеличению рыночной стоимости полученных потомков и родственных групп [2].

Основной целью селекции полукровных лошадей яв-

ляется получение спортивных лошадей высокого класса, поэтому многие племенные союзы используют результаты соревнований как основной рычаг рынка сбыта и ориентиры в селекции.

Для обработки результатов существует несколько методик, таких как учёт одного выступления, расчёт рейтинга на соревнованиях, преобразование штрафных очков или выигрыша. Эти показатели имеют низкие оценки наследуемости (0,01–0,17). Оценка работоспособности, рассчитанная за год, несколько лет или за спортивную карьеру имеет наследуемость - 0,31, 0,12–0,28 и 0,10–0,36, соответственно [3].

Всемирная Федерация племенных спортивных лошадей (WBFSH) публикует рейтинги лошадей, производителей и племенных книг по каждой дисциплине с апреля по октябрь каждого года. Индивидуальные рейтинги конкура основа-

ны на системе начисления и суммирования баллов за каждое выступление на международном уровне.

Во Франции оценка включает национальные соревнования по конкуру и все результаты международных соревнований, превышающие или равные уровню двух звёзд [4].

Учёт и анализ спортивных результатов лошадей в России может стать дополнительным условием совершенствования отечественного спортивного коннозаводства и позволить объединить информацию по основным критериям оценки племенной ценности животных, согласно программе «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [5].

Цель исследований. Оценка работоспособности лошадей будёновской, донской и трактененской пород по результатам выступлений в 2021 г. в классических видах конного спорта.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили технические результаты выступлений лошадей в соревнованиях по конкуру, выездке и троеборью, размещенные на сайтах www.equestrian.ru и www.fksr.ru.

Результаты выступлений лошадей, отобранных для исследования, были оценены по обновлённой методике оценки работоспособности лошадей верховых пород. Сведения о происхождении и генеалогических линиях исследуемых лошадей взяты из базы данных ИПС «КОНИ-3».

Результаты и их обсуждение.

Анализ выступлений лошадей в классических видах конного спорта за 2021 год проводился на 579 головах трактененской породы, 279 - будёновской и 31- донской пород.

В результате исследований было установлено, что в 2021 году наибольшее количество лошадей трактененской породы выступало в классе «L» и «E», а также в классе «A», будёновской – в классе «A», «L» и «M», донской – «A», «L» и «E» (табл. 1).

Больше всего лошадей выступало по группе «A» - 273 головы из 889, при этом львиная доля приходилась на конкур – 251 голова. В данном классе высота барьеров не превышает 110 см. Это ещё раз доказывает широкое развитие в нашей стране любительского и детского конного спорта. О возможностях в профессиональном спорте говорит результат в конкуре класса «Sb» (150-170 см) представителя будёновской породы Риска от Раздана с оценкой за работоспособность 6 баллов.

На втором месте по числу участников – класс «L» - 210 голов, из них больше половины приходится на долю выездковых лошадей. Этот уровень включает детские езды и говорит о широком распространении отечественных пород в детском спорте.

В классе «Sc», высота барьеров - 140-145 см выступало 7 лошадей трактененской породы и 2 - будёновской, со средней оценкой за работоспособность 6,36 и 5,50 баллов соответственно. В этом же классе, по программе Малого и Среднего приза №1 выступало 43 лошади трактененской породы, 9 - будёновской и 2 - донской. Наилучший балл за работоспособность имеют лошади трактененской и будёновской пород 5,93 и 5,8 балла соответственно.

В классе «Sb», по программе Большого приза выступало 4 лошади трактененской породы, это Борз от Заалькёнинга, Ольхард от Хоргена, Герхард от Хлодвиги и Флиппер от Полигона, со средней оценкой работоспособности 7,13 баллов. А также один представитель донской породы Аэр Форс от Делегата 223 с оценкой работоспособности 6,5 баллов.

В сезоне 2021 г. в троеборье выступало 85 голов всех трёх пород. Больше всего лошадей трактененской породы выступало в соревнованиях уровня 2* («M» класс) и 3* (класс «Sc»). Лошади будёновской породы в основном выступали в классе «M» и «A». По уровню 4* выступал только один представитель будёновской породы - Наблюдатель от Нэриса с оценкой за работоспособность 7,00 баллов.

Анализ работоспособности лошадей разных ли-

Табл. 1. Распределение лошадей трактененской, будёновской и донской пород по виду и уровню конного спорта, за 2021 год

Класс	Порода	Виды спорта						Всего	
		конкур		выездка		троеборье			
		п	М	п	М	п	М	п	М
Sb	трк	-	-	4	7,13	-	-	4	7,13
	буд	1	6,0	-	-	1	7,0	2	6,5
	дон	-	-	1	6,5	-	-	1	6,5
	Всего	1	0	5		2		7	
Sc	трк	7	6,36	43	5,93	7	6,21	57	6,02
	буд	2	5,5	9	5,8	5	6,3	16	5,9
	дон	-	-	2	4,5	-	-	2	4,5
	Всего	9		54		12		75	
M	трк	8	5,06	83	5,03	16	5,21	107	5,07
	буд	7	4,7	18	5,1	14	5,0	39	4,93
	дон	-	-	1	4,5	-	-	1	4,5
	Всего	15		102		30		147	
L	трк	42	4,57	94	4,2	3	4,5	139	4,30
	буд	35	4,25	25	4,2	5	4,2	65	4,22
	дон	4	4,0	2	4,0	-	-	6	4
	Всего	81		121		8		210	
A	трк	126	3,94	1	3,5	6	3,41	133	3,92
	буд	111	3,3	-	-	14	3,6	125	3,45
	дон	14	3,6	-	-	1	3,0	15	3,3
	Всего	251		1		21		273	
E	трк	122	2,95	12	2,17	5	2,9	139	2,88
	буд	21	2,4	3	1,3	8	2,5	32	2,07
	дон	6	2,1	-	-	-	-	6	2,1
	Всего	149		15		13		177	
всего	трк	305	3,72	237	4,75	37	4,74	579	4,21
	буд	177	3,5	55	4,6	47	4,2	279	4,1
	дон	24	3,3	6	4,7	1	3,0	31	3,67
	Всего	506		298		85		889	

Табл. 2. Анализ линий трактененской и будёновской пород, имеющих не менее 10 представителей, выступавших в конкуре в сезоне 2021 г.

№	Линия	Использование в породе	n, голов	Оценка за работоспособность, балл	
				M±m	Cv, %
1	Пильгер	трк	72	3,63±0,14	32
2	Пифагораз	трк	52	3,69±0,16	31
3	Инферно хх о.Бей Рональд хх	буд	28	3,50±0,65	24
4	Дарк Рональд хх о. Бэй Рональд хх	трк	27	4,09±0,24	31
5	Прибой ох	трк	26	3,92±0,20	27
6	Рубин 5 о. Рубильник хх	буд	22	3,60±0,85	32,5
7	Рубильник хх	буд	21	3,40±0,94	33,5
8	Дуглас хх	трк	18	3,64±0,22	26
9	Неарко хх	трк	17	3,23±0,22	29
10	Эйфель	трк	13	3,92±0,23	21
11	Браслет 37 (Бримстон хх)	буд	13	3,54±0,74	27,4
12	Хиртензанг	трк	11	4,18±0,27	21
13	Ферро хх	трк	10	3,45±0,38	35

Табл. 3. Характеристика жеребцов-производителей тракененской и будёновской пород по работоспособности потомков (от 2-х и более), выступавших в конкуре, в разрезе линий, за 2021 г.

Место	Жеребец	Отец	Линия	n	Работоспособность, балл	
					M±m	Cv, %
1	Фэбо, трк	Эмирас	Пильгер	4	5,50±0,61	22
2	Хохотун 40, трк	Телец	Пифагораз	3	5,50±0,76	24
3	Грим 26, буд	Гобелен 1	Мэн О'Уора хх	3	5,20±0,5	14,6
4	Прикуп, трк	Корсас	Пифагораз	3	5,00±0,86	3
5	Флиппс 23, трк	Фигурант	Ферро хх	2	5,00±0,5	14
6	Всплеск, трк	Павич	Эйфель	3	4,67±0,33	12
7	Офир, трк	Фарватер	Прибой ох	4	4,62±0,47	20
8	Барометр 4, буд	Беслан 15	Браслет 37	2	4,50±0,5	15,5
9	Бродвей, трк	Вертопрах	Прибой ох	2	4,5±0,5	16
10	Рэтив 126, буд	Рубидий 90	Рубин 5	4	4,5±1,0	25,5
11	Ренегат 41, буд	Рэтив 126	Рубин 5	3	4,30±1,1	33,5
12	Манхэттен, трк	Эйвон	Пифагораз	2	4,25±0,25	8
13	Гранит 1, трк	Топот	Пифагораз	4	4,25±0,48	22
14	Неаполь 16, буд	Набросок 9	Набат*	2	4,25±0,75	25
15	Рэзак 37	Рэтив 126	Рубин 5	2	4,25±1,25	41,6
16	Рельеф 7, трк	Февраль	Пильгер	2	4,25±1,75	58
17	Чартер 45, буд	Чон 123	Чимкент 254	2	4,00±0,0	0
18	Радиус 83, буд	Рейс 26	Рубильник	3	4,00±0,33	12,5
19	Зенэр 34, буд	Зенит 72	Загорск*	8	4,00±0,80	28,2

Табл. 4. Анализ линий тракененской и будёновской пород, имеющих не менее 8 представителей, выступавших в выездке в сезоне 2021 года

№	Линия	Порода использования	n, голов	Оценка за работоспособность, балл	
				M±m	Cv, %
1	Пифагораз	трк	46	4,69±0,19	27
2	Пильгер	трк	34	4,69±0,26	32
3	Прибой ох	трк	25	4,24±0,25	29
4	Неарко хх	трк	21	5,33±0,22	19
5	Дуглас хх	трк	16	4,66±0,31	27
6	Эйфель	трк	14	4,43±0,35	29
7	Ферро хх	трк	13	4,23±0,33	27
8	Дарк Рональд хх	трк	12	5,21±0,43	28
9	Канкара	трк	11	4,00±0,39	32
10	Инферно хх	буд	10	4,9±0,92	21,2
11	Хиртензанг	трк	9	5,11±0,33	19
12	Рубильник хх	буд	8	4,6±0,62	17,4

Табл. 6. Анализ линий тракененской и будёновской пород имеющих не менее 5 представителей, выступавших в троеборье в сезоне 2021 г.

№	Линия	Порода использования	n, голов	Оценка за работоспособность, балл	
				M±m	Cv, %
1	Инферно хх	буд	9	4,3±1,1	30,4
2	Неарко хх	трк	5	5,60±0,37	15
3	Пифагораз	трк	5	5,20±0,77	33
4	Прибой ох	трк	5	5,00±0,55	24
5	Рубильник хх	буд	5	4,7±0,56	16,2
6	Дарк Рональд хх	трк	5	4,20±0,78	42
7	Браслет 37	буд	5	3,2±1,4	51,2

ний (таблица 2), показал, что наиболее высокие показатели в среднем имеют представители линии Хиртензанга - 4,18 балла, на втором месте тракененские представители линии Дарк Рональда хх - 4,09 балла, на третьей и четвертой позициях линии Прибоя ох и Эйфеля с оценкой работоспособности 3,92 балла. По численности представителей в конкуре лидируют тракененские линии Пильгера, Пифагора, в будёновской породе - Инферно хх. В данной таблице особое место занимает линия Дарк Рональда хх - её продолжатели Рубин 5 и Рубильник хх, выделенные в будёновской породе в самостоятельные линии, находятся на 6 и 7 местах, соответственно, поэтому фактически линия Дарк Рональда хх в спортивном сезоне 2021 г. была представлена 70 представителями. Необходимо также отметить, что Дарк Рональд хх и Инферно хх - сыновья Бей Рональда хх.

Лучшим жеребцом-производителем по итогам выступлений потомков в конкуре стал тракененский жеребец Фэбо от Эмираса линии Пильгера, со средней работоспособностью пяти потомков 5,5 балла (таблица 3). На втором месте кировский тракен Хохотун от Тельца, линии Пифагора, со средней работоспособностью четырех потомков 5,5 баллов. Третье место занял будёновский жеребец Грим от Гобелена линии Мэн О'Уора хх, у трёх потомков которого средний результат в конкуре составил 5,2 балла. Результаты работоспособности 5 баллов показали два жеребца: Прикуп от Корсаса с тремя потомками и Флиппс от Фигуранта с двумя.

Анализ линий и их представителей по результатам выступлений в выездке в сезоне 2021 года показал, что лучшую работоспособность показали тракененские представители линии Неарко хх, средняя работоспособность которых составила 5,33 балла (таблица 4). На втором месте тракены линии Дарк Рональда хх, с работоспособностью 5,21 балла. На третьем месте представители линии Хиртензанга, со средней работоспособностью 5,11 баллов.

По количеству потомков, выступавших в выездке, лидируют линии Пифагора, Пильгера и Прибоя ох.

Лучшим жеребцом-производителем по результатам выступления потомков в выездке стал будёновский жеребец Эмбарго от Эбонита линии Тедди хх, средняя работоспособность двух потомков которого составила 6,25 баллов (таблица 5). Однако, самая многочисленная группа потомков в выездке у тракененского Залькёнига, выступавшего по программе Малого приза - 8 голов. Будёновский Избранник (линии Инферно хх) и тракененский Эгеус (линия Дарк Рональда хх) делят второе место, имея по 5 потомков в выездке. На третьем месте Бодлер хх с 4 тракененскими потомками.

Анализ результатов троеборцев показал, что наиболее многочисленной линией является линия Инферно хх - 9 будёновских потомков, со средней работоспособностью 4,3 балла (таблица 6). Однако, если рассматривать линию Рубильника хх совместно с представителями линии Дарк Рональда хх, то число её представителей вырастет до 10, а значит линия Дарк Рональда хх будет самой представительной в этом виде спорта. Лучшая работоспособность у лошадей линии Неарко хх - 5,6 баллов, совсем немного ей уступают троеборцы линии Пифагора - 5,2 балла и Прибоя - 5,0 балла.

Первые две строчки в таблице занимают чистокровные жеребцы Кардинал хх от Кабула хх - 6,5 баллов и Гиксос хх от Саймона Ру хх - 5,0 баллов, оба линии Неарко хх (таблица 7). Третьим стал будёновский Избранник от Изюма с 4 потомками и работоспособностью 5 баллов. Его брат по отцу Ионизатор имеет 3 потомка в

троеборье с работоспособностью в среднем 4,7 балла. Он занимает 4 место. В таблице 7 можно увидеть, что все 6 лучших жеребцов-производителей троеборных лошадей восходят к чистокровным линиям, что объясняется спецификой этого вида спорта.

Выводы.

В 2021 г в классических видах конного спорта выступало 579 лошадей тракененской, 279 будёновской и 31 донской породы. Наибольшее количество лошадей исследуемых пород выступали на уровне классов «М», «L», «А», «Е», что свидетельствует о популярности в нашей стране детского и любительского конного спорта. В классах «Sb» и «Sc» насчитывается 75 лошадей, при этом донские лошади на этом уровне выступали только в выездке.

Анализ линейной структуры лошадей исследуемых пород показал, что самая высокая работоспособность в конкуре у представителей тракененской линии Хиртензанга (4,18 балла), на втором месте линия Дарк Рональда хх (4,09 балла), третье место делят линии Прибой ох и Эйфеля (3,92 балла).

Лучшую работоспособность в выездке (5,33 балла) и тоеборье (5,6 балла) показали лошади линии Неарко хх. В выездке за ними следуют представители линии Дарк Рональда хх (5,21 балла) и Хиртензанга – 5,11 балла. В тоеборье на втором и третьем месте представители линий Пифагора (5,2 балла) и Прибой ох (5,0).

Как видно из исследований во всех трех дисциплинах представители линии Дарк Рональда хх занимают верхние строчки в рейтинге по работоспособности потомков.

В тракененской и будёновской породах высокой работоспособностью обладают лошади линии Дарк Рональда хх, в том числе через генеалогические группы будёновского Рубина хх и Рубильника хх. В спортивном сезоне 2021 года выступало 100 представителей этой линии, в том числе 70 в конкуре, 20 – в выездке и 10 в тоеборье.

Лучшими жеребцами-производителями в конкуре стали тракененские Фэбо линии Пильгера и Хохотун линии Пифагора, будёновский Грим линии Мэн О'Уора хх. В выездке лучшими жеребцами-производителями стали будёновский Эмбарго линии Тедди хх через Эффекта хх, чистокровный верховой Тириан Перпл хх линии Неарко хх и тракененский Порох линии Прибой ох. В тоеборье лидируют представители чистокровных линий: Неарко хх – Кардинал хх и Гиксос хх, Инферно хх – Избранник 24 и Ионизатор 26.

Табл. 5. Хар-ка жер.-пр. тракененской и будёновской пород по работоспособности потомков (от 2-х и более), выступавших в выездке в 2021 году

Место	Жеребец	Отец	Линия	п, голов	Оценка за работоспособность, балл	
					M±m	Cv, %
1	Эмбарго 137, буд	Эбонит 131	Тедди хх	2	6,25±0,25	5,6
2	Тириан Перпл хх	Wassl хх	Неарко хх	2	6,00±0	0
3	Порох, трк	Пикет	Прибой ох	2	6,00±1,0	23
4-5	Перс 41, трк	Эвен	Пильгер	2	5,75±0,75	18
4-5	Полигон, трк	Гепатит хх	Неарко хх	2	5,75±0,75	18
6	Бодлер хх	Энтерпрайз Ру хх	Нэтив Дансер хх	4	5,50±0,46	16
7	Эгеус, трк	Вольтерас	Дарк Рональд хх	5	5,50±0,61	25
8	Бекрень 38, буд	Биохимик 54	Браслет 37	2	5,50±0	0
9	Иприт 31, буд	Изюм 46	Инферно хх	2	5,50±0,5	12,7
10	Гопак, трк	Палех	Пильгер	2	5,50±0,5	13
11	Корнет, трк	Титул	Эйфель	2	5,50±1,0	26
12	Барометр 4, буд	Беслан 15	Браслет 37	2	5,50±1,5	38,5
13	Фигаро 11, трк	Фавн	Ферро хх	3	5,33±0,17	5
14	Оттиск хх	Пинк Венчер хх	Неарко хх	2	5,25±0,25	7
15	Взлет 4, трк	Запрос	Пифагораз	3	5,17±1,17	39
16	Заалькёниг, трк	Angard	Пифагораз	8	5,12±0,59	33
17	Калибр, трк	Sir Chamberlain	Неарко хх	7	5,00±0,42	22
18	Оракул, трк	Рафаэль	Хиртензанг	3	5,00±0,50	17
19	Форт 59, трк	Фазон хх	Дуглас хх	3	5,00±0,58	20
20	Радиус 83, буд	Рейс 26	Рубильник	3	5,00±0,7	20
21	Сайгон, трк	Гриф	Канкара	2	5,0±0	0
22	Буг, трк	Блеск	Пильгер	2	5,0±0,5	14
23	Затор 41, трк	Тарино	Пифагораз	2	5,0±0,5	14
24	Избранник 24, буд	Изюм 46	Инферно хх	5	5,0±1	23,4

Табл. 7. Хар-ка жер.-пр. тракененской и будёновской пород по работоспособности потомков (от 2-х и более), выступавших в тоеборье, в разрезе линий, за 2021 г.

Место	Жеребец	Отец	Линия	п	Работоспособность, балл	
					M±m	Cv, %
1	Кардинал хх	Кабул хх	Неарко хх	2	6,50±0,0	0
2	Гиксос хх	Саймон Ру хх	Неарко хх	2	5,00±0,0	0
3	Избранник 24, буд	Изюм 46	Инферно хх	4	5,00±1,0	29
4	Ионизатор 26, буд	Изюм 46	Инферно хх	3	4,70±1,2	37
5	Эгеус, трк	Вольтерас	Dark Ronald хх	2	3,5±1,5	60
6	Бейбут 38, буд	Биохимик 54	Браслет 37 – Бримстон хх	2	3,0±1,5	71

Источники

- Stafford-Pooley S. European Breed Database: Miles Ahead of the Field/ S. Stafford-Pooley [Электронный ресурс] // Horse-Sport. 2013. June 26. URL: <https://horsesport.com/magazine/breeding/miles-ahead-of-the-field/>
- Analysis of competition performance in dressage and show jumping of Dutch Warmblood horses / G Rovere, B J Ducro, J A M van Arendonk [et al.] // J. Animal Breed. Genet. 2016. Vol.133, № 6. P. 503-512. DOI: 10.1111/jbg.12221.
- Adjusted fence height: an improved phenotype for the genetic evaluation of show jumping performance in Warmblood horses / L.Chapard, A.Van Thillo, R. Meyermans, [et al.] // Genet. Sel. Evol. 2023. Vol.55, № 1. P.12. DOI: 10.1186/s12711-023-00786-2.
- An overview of international genetic evaluations of show jumping in sport horses /Jennifer L Doyle, Christopher J Carroll, Alison F Corbally, Alan G Fahey // Transl. Anim. Sci. .2022. Vol.6, №2. P. txac038. DOI: 10.1093/tas/txac038.
- Указ Президента РФ от 09.05 2017 г. №203. О Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы. Москва, 2017. 18 с.

Дорофеева Анна Витальевна, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр. отдела селекции
Дубровина Наталья Владимировна, канд. с.-х. наук, науч. сотр. отдела селекции
Тарасова Надежда Владимировна, канд. с.-х. наук, мл.науч. сотр. отдела селекции
Николаева Анна Александровна, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр. отдела селекции

ФГБНУ «ВНИИ коневодства»